

一般演題 (口演) プログラム

医学史

オンデマンド

O-001 有持桂里関係新史料「二名先生答山内道啓論條」の紹介と考察

○長田 直子¹⁾、菅原 健^{2,3,4)}

1) 山梨大学医学部医学科薬理学講座、2) 健友堂クリニック、3) 健康科学大学、4) 山梨大学医学部医学科麻酔科学教室

O-002 『叢桂亭医事小言』にみる原南陽の灸治

○加畑 聡子、星野 卓之、小田口 浩、花輪 壽彦

北里大学東洋医学総合研究所

O-003 金瘡書としての『砒草』の性質について

○鈴木 達彦^{1,2,3)}、平地 治美⁵⁾、平崎 能郎^{3,4)}、並木 隆雄^{3,4)}

1) 帝京平成大学薬学部、2) 北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部、3) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、

4) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科、5) 和光鍼灸治療院・漢方薬

O-004 中医学と日本の「五行の色体表」

○木場 由衣登

木場鍼灸院

漢方処方・湯液・服薬指導

オンデマンド

O-005 COVID-19 ワクチン接種後に諸症状を訴え加味帰脾湯が有効だったと思われた一症例

○伊東 秀憲^{1,2)}、小田口 浩¹⁾、星野 卓之^{1,2)}

1) 北里大学東洋医学総合研究所漢方診療部、2) 北里大学東洋医学総合研究所鍼灸診療部

O-006 こむら返りに七物降下湯が著効し四物湯より有効と思われた一症例

○及川 哲郎^{1,2)}、矢数 芳英^{1,3)}、渡邊 秀裕^{1,4)}、伊藤 正裕^{1,5)}、平澤 一浩^{1,6)}、平山 陽示²⁾

1) 東京医科大学病院漢方医学センター、2) 東京医科大学病院総合診療科、3) 東京医科大学病院麻酔科、

4) 東京医科大学病院感染症科、5) 東京医科大学人体構造学分野、6) 東京医科大学茨城医療センター耳鼻咽喉科

O-007 クロウン病の治療中、漢方エキス製剤よりも煎じ薬で寛解維持が可能となった1例

○有田 龍太郎¹⁾、菊地 章子^{1,2)}、小野 理恵¹⁾、高山 真^{1,2)}、金子 聡一郎^{1,2)}、神谷 哲治^{1,2)}、石井 正^{1,2)}

1) 東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科、

2) 東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学共同研究講座

O-008 全身性脱毛症に候氏黒散が有効であった1例

○許 志泉

富士堂漢方医学研究所

O-009 咽喉痛・胸痛を伴う嚥下困難に利隔湯が有効であった一例

○川鍋 伊晃、花輪 壽彦、小田口 浩、星野 卓之

北里大学東洋医学総合研究所

O-010 生薬末熱湯浸漬法 (IPCD 法) と従来の煎煮法それぞれによって調製したエキス中の含有化合物の比較

○笛木 司^{1,2,3)}、太田 美里³⁾、能瀬 逸紀⁴⁾、安井 廣迪⁵⁾、田中耕一郎²⁾、牧野 利明³⁾

1) 松花堂マツヤ薬局、2) 東邦大学医学部東洋医学研究室、3) 名古屋市立大学大学院薬学研究科生薬学分野、

4) 名古屋市立大学薬学部生薬学、5) 安井医院

O-011 難治性の咳嗽、血痰に漢方治療 (煎薬) が有効であった一例

○山崎 武俊¹⁾、峯 尚志²⁾

1) 洛和会音羽リハビリテーション病院、2) 峯クリニック

O-012 大動脈解離による緊急手術後残存する胸痛に対して括蕪薤白酒湯の治験1例

○安 秀彬、張 仁寿、許 娜娟

全州又石大薬校付属韓方病院

一般演題 (口演) プログラム

○-013 生薬の薬能を重視した「漢方 AI」構築の試み (第2報)

○勝野 達郎¹⁾、山下 耕作²⁾、羽山 友治²⁾

1) 千葉大学墨田漢方研究所、2) 小林製薬株式会社中央研究所

○-014 真夏でもひどい全身の冷えに温経湯が著効した1例

○紺野 衆¹⁾、清水 幸彦²⁾、星川 浩一⁴⁾、原 一志³⁾、宮田美智子⁴⁾、大畑 光彦⁴⁾、青木 優子⁵⁾、
溝部 宏毅⁵⁾

1) 松園第二病院、2) 岩手県立江刺病院、3) 盛岡市立病院、4) 岩手医科大学付属病院、5) 小金井つるかめクリニック

○-015 シェーグレン症候群による結膜炎に対して洗肝明目湯が奏功した一例

○原 一志¹⁾、宮田美智子²⁾、大畑 光彦²⁾、星川 浩一²⁾、清水 幸彦³⁾、紺野 衆⁴⁾、青木 優子⁵⁾、
溝部 宏毅⁵⁾

1) 盛岡市立病院 脳神経外科、2) 岩手医科大学付属病院、3) 岩手県立江刺病院、4) 松園第二病院、
5) 小金井つるかめクリニック

○-016 自家製丸調剤の効率化について

○杉野 二三¹⁾、菅原 健^{2,3,4)}

1) アトム薬局 大里店、2) 健友堂クリニック、3) 山梨大学医学部麻酔科、4) 健康科学大学

○-017 参蘇飲で花粉症が改善した2症例

○津嶋 伸彦、木村 容子

東京女子医科大学附属東洋医学研究所

○-018 真武湯証における腹候“高木圧痛点”の検討

○横山 浩一¹⁾、岡本 英輝¹⁾、伊藤 隆¹⁾、平崎 能郎^{1,2)}、檜山 幸孝¹⁾

1) 医療法人社団ひのき会 証クリニック、2) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学講座

生薬

オンデマンド

○-019 漢方薬と併用するカンナビジオール (CBD) クリームの可能性

○新見 正則

新見正則医院

薬理

オンデマンド

○-020 β -Amyloid Protein によって誘発される細胞障害に対する遠志と釣藤鈎の相乗効果

○劉 園英

北陸大学薬学部 薬学臨床系 東洋医薬学分野

鍼灸

オンデマンド

○-021 パーキンソン病：周辺症状の腰痛に良導絡自律神経調整療法が有効であった一症例

○西 勝久

群馬リハビリテーション病院

○-022 帯状疱疹後神経痛に対する新経絡治療の効果に関する研究

○宇土 博、宇土 豪

友和クリニック

一般演題 (口演) プログラム

O-023 千葉大学医学部附属病院における鍼灸外来の受診状況と治療効果

○梶 由佳¹⁾、楊 潔如¹⁾、渡邊 悠紀^{1,2)}、橋場 則昭^{1,2)}、龍 興一^{1,2)}、森田 智^{1,2)}、内原 拓宗^{1,2)}、大橋 範之^{1,2)}、平崎 能郎^{1,2)}、並木 隆雄^{1,2)}

1) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、2) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科

O-024 東京女子医科大学附属東洋医学研究所鍼灸外来における過去30年間の顔面神経麻痺患者867例の受療行動調査

○蛭子 慶三¹⁾、木村 容子¹⁾、高田 久実子^{1,2)}、水野 公恵^{1,3)}、辻 恭子^{1,4)}、森永 明倫¹⁾、津嶋 伸彦¹⁾、伊藤 隆⁵⁾、佐藤 弘⁶⁾

1) 東京女子医科大学附属東洋医学研究所、2) めぐり鍼灸院、3) 水野はり灸指圧院、4) はりきゅう府中杏寿堂、5) 証クリニック、6) 磯村クリニック

O-025 慢性化した帯状疱疹後神経痛に灸頭鍼を用いた鍼灸治療が奏効した1症例

○近藤 亜沙、伊藤 剛、星野 卓之、花輪 壽彦、小田口 浩

北里大学東洋医学総合研究所 漢方鍼灸治療センター

O-026 四肢の経穴における撮痛と圧痛の有無の関連性について

○伊藤 雄一、伊東 秀憲、伊藤 剛、星野 卓之、小田口 浩、花輪 壽彦

北里大学東洋医学総合研究所

O-027 葛根加朮附湯と鍼治療の併用で効果増強作用を認めた線維筋痛症症例

○坪 敏仁

青森慈恵会病院

O-028 気分障害の標準治療への鍼治療上乗せ (add-on) 効果と持続効果—うつ病と双極性障害の経過の違い：過去起点型コホート—

○松浦 悠人、安野富美子、坂井 友実

東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科

O-029 コロナワクチン接種後に発症した動悸などの諸症状の一症例

○竹下 有^{1,2)}

1) 清明院、2) (一社) 北辰会

O-030 過剰な空気嚙下に伴う胸腹部症状に中府 (LU01) が有効な例

○吉川 信^{1,2)}

1) 一般財団法人 東洋医学研究所、2) 学校法人 花田学園

O-031 脊髄炎後遺症による下肢のしびれに対して漢方薬と鍼治療を併用し軽快した一例

○神谷 哲治^{1,2)}、有田龍太郎¹⁾、高山 真¹⁾、石井 正¹⁾

1) 東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科、2) 広胖堂はりきゅう治療院 MATAHARI

O-032 開業鍼灸師と大学病院漢方内科鍼灸外来における連携について

○小泉 直照^{1,2)}、金子聡一郎¹⁾、有田龍太郎¹⁾、小野 理恵¹⁾、神谷 哲治¹⁾、村上 慶泰¹⁾、大澤 稔¹⁾、菊地 章子¹⁾、齊藤奈津美¹⁾、清水 雅行¹⁾、鈴木 聡子¹⁾、永田 真一¹⁾、高山 真¹⁾、石井 正¹⁾

1) 東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科、2) はり処愈鍼

伝統医学的病態

オンデマンド

O-033 漢方製剤が奏効した難治性の過敏性腸症候群 (IBS) の臨床背景と治療についての一考察

○清水 正彦

清水医院

O-034 『傷寒論』の「傷寒」は複数の疾患の合成臨床像である可能性がある：最近の知見を利用したの解析

○根津 雅彦¹⁾、鈴木 達彦²⁾、平崎 能郎^{1,3)}、並木 隆雄^{1,3)}

1) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科、2) 帝京平成大学薬学部、3) 千葉大学大学院医学研究院 和漢診療学

一般演題 (口演) プログラム

○-035 経過中に標本虚実が変化した反復性咽頭炎 (喉頭浮腫) の1例

○竹本 喜典
タケモトクリニック

○-036 両手足の冷感に対して漢方治療が有効であった1例

○福嶋 裕造¹⁾、武生英一郎²⁾
1) 福嶋整形外科医院、2) 広島環境保健協会

伝統医学的診断

オンデマンド

○-037 COVID-19罹患2か月後の呼吸困難感、頭痛、めまいに対して連珠飲が奏功した一症例

○田中耕一郎、奈良 和彦、千葉 浩輝、松岡 尚則
東邦大学医療センター大森病院東洋医学科

○-038 臍痛の腹証とその現代医学的解明

○伊藤 剛
北里大学東洋医学総合研究所

○-039 体位の違いが舌色に及ぼす影響～ Tongue Image Analyzing System (TIAS) による座位と仰臥位の比較検討～

○森田 智¹⁾、村上 綾³⁾、渡邊 悠紀²⁾、梶 由佳²⁾、楊 潔如²⁾、大橋 範之¹⁾、龍 興一¹⁾、八木 明男¹⁾、
島田 博文¹⁾、根津 雅彦¹⁾、平崎 能郎^{1,2)}、並木 隆雄^{1,2)}
1) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科、2) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、
3) 横浜薬科大学薬学部薬学教育センター

伝統医学的治療

オンデマンド

○-040 病位・病期を考慮し、治療した事により軽快した吃逆の一症例

○藤井まゆみ
藤井クリニック

○-041 COVID-19感染後の遷延症状に対する漢方の本道からのアプローチ

○宮澤 裕治
みやざわクリニック

○-042 玄参・土鼈甲の加味で症状の改善を認めた慢性膵炎の1例

○峯 尚志
峯クリニック

○-043 更年期の血圧異常に漢方治療が効果を認めた4症例

○陣内 厚子、木村 容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所

○-044 加味帰脾湯が有効であった睡眠障害の2症例

○内田 夏海¹⁾、木村 容子²⁾
1) こうのす共生病院、2) 東京女子医科大学附属東洋医学研究所

○-045 COVID-19罹患後の体調不良に漢方薬を用いた2症例

○奈良 和彦、田中耕一郎、千葉 浩輝
東邦大学医学部東洋医学研究室

○-046 麻黄附子細辛湯では効果不十分な症状に黄耆製剤を使用し有効であった2例

○大谷かほり、木村 容子
東京女子医科大学附属東洋医学研究所

一般演題 (口演) プログラム

O-047 long covid を一例ずつ、弁証論治する

○田中 秀一
医療法人 田中医院

EBM

オンデマンド

O-048 去勢域前立腺癌症例に対する補中益気湯の Aging males' symptom スコアへの影響について

○大岡 均至¹⁾、千福 貞博²⁾、三谷 和男³⁾、秋葉 哲生⁴⁾
1) 独立行政法人 国立病院機構 神戸医療センター 泌尿器科、2) センプククリニック、
3) 三谷ファミリークリニック、4) あきば伝統医学クリニック

感染症 (新型コロナウイルス感染症は除く)

オンデマンド

O-049 多剤耐性大腸菌による反復性の膀胱炎に清心蓮子飲が著効した一例

○吉田 也恵^{1,2)}、中本佳代子²⁾
1) 淀川キリスト教病院、2) 大阪漢方医学振興財団附属診療所

悪性腫瘍

オンデマンド

O-050 乳腺・内分泌外科外来における漢方薬の使用状況と有用性に関する検討

○柴田 雅央^{1,2)}
1) 名古屋掖済会病院 外科、2) 名古屋大学医学部附属病院 乳腺・内分泌外科

O-051 漢方治療により QOL が著明に改善した転移性乳がんの 1 例

○杉本 耕一^{1,2)}、横山 浩一²⁾、檜山 幸孝²⁾
1) JR 東京総合病院 血液・腫瘍内科、2) 証クリニック

O-052 乳癌のホルモン療法による関節痛に桂枝加朮附湯が効果的であった 2 例

○伊藤 亜樹¹⁾、田中 秀則²⁾
1) 秋田赤十字病院 乳腺外科、2) 御野場たなかレディースクリニック

O-053 膀胱癌の術後再発を疑う腫瘍マーカー上昇が、解急蜀椒湯にて正常化した 1 例

○桂井 隆明、森 裕紀子、星野 卓之、小田口 浩、花輪 壽彦
北里大学東洋医学総合研究所

O-054 膵癌と IgG4 関連硬化性胆管炎の鑑別と治療に難渋した症例において、中医学の弁証・弁病を基にした煎じ薬が奏功した 1 例

○李 向軍
医療法人社団 新中医 李漢方内科・外科クリニック 東文中医クリニック

呼吸器疾患

オンデマンド

O-055 人參養榮湯の長期内服が非結核性抗酸菌症治療完遂と BMI 増加に奏功した 1 症例

○渡邊 秀裕^{1,2)}、及川 哲郎^{1,3)}、矢数 芳英^{1,4)}、伊藤 正裕^{1,5)}、平澤 一浩^{1,6)}、平山 陽示^{1,3)}
1) 東京医科大学病院 漢方医学センター、2) 感染制御部・感染症科、3) 総合診療科、4) 麻酔科、
5) 東京医科大学人体構造学分野、6) 東京医科大学茨城医療センター耳鼻咽喉科

一般演題 (口演) プログラム

循環器疾患

オンデマンド

O-056 更年期の女性に対する漢方薬の投与にてカテーテルアブレーション再手術が不要となった2症例

○金田 和久¹⁾、谷川 聖明^{2,3)}、小笹 寧子^{1,2)}

1) 京都大学大学院医学研究科 循環器内科学、2) 京都大学医学部付属病院 漢方診療ユニット、3) 谷川醫院

O-057 肺癌治療中に併発した難治性心嚢液貯留に対し、五苓散が著効した1例

○高野 信二

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター

消化器・肝胆膵疾患

オンデマンド

O-058 腹痛を目標とした大建中湯の使用について ～当院救急外来での使用状況調査から～

○坂田 雅浩

国立病院機構福山医療センター

O-059 Ustekinumab 治療中に出現した頭痛に対して川芎茶調散が奏功した1例

○木村 道明^{1,2)}、大平 征宏^{2,3)}、千葉 浩輝⁴⁾、奈良 和彦⁴⁾、草鹿砥宗隆^{2,5)}、田中耕一郎⁴⁾、
寺師 碩甫^{2,6)}、小菅 孝明^{2,5)}

1) 東邦大学医療センター佐倉病院消化器内科、2) 東邦大学医療センター佐倉病院漢方科、

3) 東邦大学医療センター大橋病院糖尿病代謝内分泌内科、4) 東邦大学医療センター大森病院東洋医学科、

5) 小菅医院、6) 玄和堂診療所

O-060 健康診断における脂肪肝リスクと関連する気血水の症候

○尾崎 岩太¹⁾、村川 徹²⁾、野口 光代³⁾、佐藤 英俊⁴⁾、栗山 一道⁵⁾

1) 佐賀大学医学部保健管理センター、2) 佐賀大学医学部精神科、3) 佐賀中部病院産婦人科、4) 上村病院、5) 栗山医院

O-061 中医理論を基にした漢方薬治療で改善した機能性ディスぺプシアの一例

○上田 研¹⁾、長瀬 眞彦²⁾

1) 武蔵野赤十字病院 総合診療科、2) 吉祥寺中医クリニック

腎疾患

オンデマンド

O-062 養腎降濁湯加減が有効であった慢性腎臓病ステージG4の一例

○平名 浩史¹⁾、清水 和彦¹⁾、井上 幸枝¹⁾、小川 恵子²⁾

1) 真生会富山病院、2) 広島大学病院総合内科総合診療科漢方医療センター

O-063 小半夏加茯苓湯が朝の嘔吐に著効した高Ca血症によるAKI (急性腎障害) の一例

○奥野 綾子¹⁾、西森婦美子²⁾

1) 兵庫県立西宮病院、2) 西森なおのてクリニック

O-064 JADERを活用した医療用漢方製剤による急性腎障害の検討

○畝田 一司、金子 彰、加用 拓己、秋葉秀一郎、鈴木 雅雄、三瀧 忠道

福島県立医科大学会津医療センター漢方医学講座

一般演題 (口演) プログラム

血液疾患

オンデマンド

- 065 急性白血病の髄膜浸潤に合併した硬膜外・硬膜下血腫に対して加味帰脾湯が奏効した一症例
○辻 正徳
静岡がんセンター血液・幹細胞移植科
- 066 低リスクと考えられた骨髄異形成症候群に対して漢方治療を行った1例
○大谷 知穂、玉嶋 貞宏
玉嶋血液内科・漢方診療所

内分泌・代謝疾患

オンデマンド

- 067 加齢男性性腺機能低下症による多彩な精神神経症状に柴胡桂枝乾姜湯が著効した一例
○川崎 元樹
東京都立多摩総合医療センター
- 068 低ナトリウム血症に対する漢方治療の2例
○上野 孝治
福島県立医科大学会津医療センター
- 069 2型糖尿病治療における牛車腎気丸の有用性の検討
○吉田 麻美¹⁾、八木 愛²⁾、有島 武志³⁾、佐々木一郎⁴⁾、吉田 滋⁵⁾、杉野 正一¹⁾、大澤 伸昭¹⁾
1) 藍野病院、2) 大阪医科薬科大学三島南病院、3) 有島内科、4) 夙川ささきクリニック、5) 吉田医院

免疫・アレルギー疾患

オンデマンド

- 070 橋本病を合併した抗核抗体強陽性の掌蹠膿疱症に黄連解毒湯合白虎加人参湯が奏功した1例
○渡部 志保
若宮渡部医院
- 071 片頭痛治療(加味逍遙散と牛車腎気丸と六君子湯それぞれエキス)の結果、鼻炎本治出来た症例
○中田 薫¹⁾、縄田 昌子²⁾、鶴田 統子³⁾
1) 中田医院中国医学研究所、2) 山梨県立中央病院女性専門科、3) 甲府共立病院
- 072 オウギによる制御性T細胞における免疫抑制性サイトカイン産生増加を介したマウス産仔数増加作用
○小林 匡子、佐々木健郎
東北医科薬科大学
- 073 化学物質過敏症(chemical sensitivity: CS)は中枢《脳》・末梢神経のみならず、消化器《腸》にも水滯を生じさせる
○大澤 稔¹⁾、高山 真¹⁾、菊地 章子¹⁾、有田龍太郎¹⁾、金子聡一郎¹⁾、神谷 哲治¹⁾、小野 理恵¹⁾、
永田 真一¹⁾、清水 雅行¹⁾、齊藤奈津美¹⁾、鈴木 聡子¹⁾、羽根田 健^{1,2)}、小泉 直照¹⁾、村上 慶泰¹⁾、
石井 正¹⁾
1) 東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科、2) 東北大学病院産科婦人科

一般演題 (口演) プログラム

膠原病及び類縁疾患

オンデマンド

O-074 温経湯合防己黄耆湯が奏功した更年期障害の関節痛の3症例

○野上 達也^{1,2,3,4)}、新井 信^{1,4)}、高士 将典⁴⁾、山中 一星⁴⁾

1) 東海大学医学部専門診療学系漢方医学、2) 三思会とうめい厚木クリニック、3) 新潟厚生連上越総合病院、4) 東海大学医学部付属病院東洋医学科

O-075 防己黄耆湯により痛みが軽減した線維筋痛症の1例

○星川 浩一¹⁾、大畑 光彦¹⁾、宮田美智子¹⁾、清水 幸彦²⁾、原 一志³⁾、紺野 衆⁴⁾、吉田 徹⁵⁾、青木 優子⁶⁾、下沖 収¹⁾、溝部 宏毅⁶⁾

1) 岩手医科大学附属病院、2) 岩手県立江刺病院、3) 盛岡市立病院、4) 松園第2病院、5) 岩手県立中部病院、6) 小金井つるかめクリニック

神経・筋疾患

オンデマンド

O-076 慢性片頭痛に桂枝茯苓丸が奏功した4症例

○縄田 昌子¹⁾、塚本 路子¹⁾、中田 薫²⁾

1) 山梨県立中央病院、2) 中田医院中国医学研究所

O-077 口部ジスキネジアに対して人参養栄湯が有効であった一例

○渡辺 大士、砂川 正隆、塚田 愛、石野 尚吾、久光 正
昭和大学病院

O-078 パーキンソン病患者の腹診所見

○中江 啓晴¹⁾、草鹿砥宗隆²⁾、小菅 孝明²⁾

1) 済生会横浜市南部病院 神経内科、2) 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター

O-079 30年間続いていた頭痛を伴うむずむず脚症候群に対して漢方治療が著効した1例

○Kwon Seungwon¹⁾、Cho Ki-Ho¹⁾、後藤 博三²⁾、藤本 誠³⁾

1) 慶熙大学韓医学部第二内科教室、2) 医療法人財団北聖会北聖病院漢方内科、3) 富山大学附属病院和漢診療科

O-080 副腎皮質ホルモン剤を使用せず、薏苡仁湯加附子が奏功したサルコイドニューロパチーの一例

○村上 永尚¹⁾、高橋 正年¹⁾、日笠 久美²⁾

1) 神鋼記念病院 脳神経内科、2) 河崎医院附属淡路東洋医学研究所

精神・心身医学

オンデマンド

O-081 家庭内のメンタルヘルスにおける親子同服療法

○尾崎 裕彦

きりんカームクリニック

O-082 精神疾患の漢方治療における初診時うつ性自己評価尺度とベンゾジアゼピン (BZD) 受容体作動薬減量に関する検討

○藤田 昌弘^{1,2,3)}、伊添 千寿¹⁾、西本 隆³⁾

1) 阪神漢方研究所附属クリニック、2) 医療法人 西浦会 京阪病院、3) 医療法人社団 岐黄会 西本クリニック

O-083 漢方治療によりベンゾジアゼピン受容体作動薬を中止することができた4症例の検討

○栗原由美子、原田 佳尚、小林 弘幸

順天堂大学 漢方先端臨床医学

一般演題 (口演) プログラム

○-084 知的発達症、巨大結腸症を有する閉経女性の不穏、腹痛、便秘、浮腫、冷えなど10年来の諸症状が温経湯で短期間に消失した1例

○松岡 竜也¹⁾、岡村 麻子^{2,3,4)}、玉野 雅裕⁵⁾、加藤 士郎⁵⁾、島袋 剛二¹⁾

1) 土浦協同病院 産婦人科、2) かしわの葉レディースクリニック、3) つくばセントラル病院 産婦人科、
4) 東邦大学 薬学部、5) 筑波大学附属病院 総合診療科

○-085 桂枝二越婢一湯加防己黄耆が有効であった盗汗の一例

○北原 英幸

市立大町総合病院漢方・リウマチ科

○-086 透析患者の不安と焦燥に対して柴胡加竜骨牡蛎湯が奏効した1例

○安野 史彦

国立長寿医療研究センター

○-087 酸棗仁湯が長年の頭痛に奏功した1例

○清水 幸彦¹⁾、原 一志²⁾、吉田 徹³⁾、紺野 衆⁴⁾、星川 浩一⁵⁾、宮田美智子⁵⁾、大畑 光彦⁵⁾、
青木 優子⁶⁾、溝部 宏毅⁶⁾

1) 岩手県立江刺病院、2) 盛岡市立病院、3) 岩手県立中部病院、4) 松園第二病院、5) 岩手医科大学附属病院、
6) 小金井つるかめクリニック

○-088 難治性呑気症(空気嚥下症)に対して桂枝加芍薬湯合四物湯(神田橋処方)が有効であった1例

○森口 三咲^{1,2)}、中野 真依¹⁾、堀田沙矢香¹⁾、竹内麻里子¹⁾、斎藤 仁美¹⁾、戸成 智子¹⁾、安野 史彦¹⁾、
江頭隆一郎¹⁾、萩原 圭祐¹⁾

1) 大阪大学医学系研究科先進融合医学共同研究講座、2) 医療法人船戸医院

○-089 全生活史健忘に対して漢方治療(神田橋処方)が有効であった一例

○有光 潤介^{1,2)}、河原 章浩¹⁾、李 弘揚¹⁾、小川 恵子¹⁾

1) 広島大学病院 漢方診療センター、2) 千里丘かがやきクリニック

○-090 不安症状に芍帰調血飲と半夏厚朴湯の併用が効果的だった2症例

○岡田 直己

かがやき糖尿病内分泌クリニック新神戸

○-091 金匱要略奔豚湯により悪夢を伴う睡眠障害が改善した一例

○森永 明倫、木村 容子

東京女子医科大学附属東洋医学研究所クリニック

小児科疾患

オンデマンド

○-092 不安を契機に増悪した睡眠時遊行症に半夏瀉心湯と甘麦大棗湯の併用が奏効した一男児例

○上田 晃三¹⁾、伊東 真理²⁾

1) 松山赤十字病院・小児科、2) 松山赤十字病院・麻酔科

○-093 小建中湯にて基礎体温が上昇し、様々な身体不調が改善した1例

○藤田 良介

とっとり在宅ケア・漢方クリニック

○-094 起立性調節障害(OD)を伴う不登校児に四逆散が有効であった8症例

○堀江 延和、南澤 潔

亀田総合病院 東洋医学診療科

一般演題 (口演) プログラム

老年医学

オンデマンド

O-095 オーラルフレイルに対する人参養栄湯の有効性に関する検討

○白井 明子¹⁾、李 弘揚²⁾、梁 恋²⁾、小川 恵子²⁾

1) 金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、2) 広島大学病院 総合内科・総合診療科 漢方診療センター

皮膚科疾患

オンデマンド

O-096 アトピー性皮膚炎に対して治療効果を認めた漢方薬の方剤別有効率の検討

○磯部 哲也

葵鐘会 Bell-net 国際東洋医学センター

O-097 四逆散が有効であった掌蹠多汗症の2症例

○遠藤 光史^{1,2)}、矢数 芳英^{3,4)}、屋良 美紀⁴⁾、伊藤 正裕^{3,5)}、渡邊 秀裕^{3,6)}、及川 哲郎^{3,7)}1) メディケアクリニック石神井公園、2) 東京医科大学病院緩和医療部、3) 東京医科大学病院漢方医学センター、
4) 東京医科大学病院麻酔科、5) 東京医科大学人体構造学分野、6) 東京医科大学病院感染症科、
7) 東京医科大学病院総合診療科

O-098 治療困難な酒サに漢方治療が有効だった3症例

○中村 雅生

なかむら漢方内科

O-099 強い顔面のほてりが原因で不眠を伴った酒さに女神散加減が有効であった1例

○山本 篤志¹⁾、中田 洋子^{1,2)}、新沢 敦³⁾

1) やまもと皮膚科・漢方クリニック、2) きび皮膚科形成外科クリニック、3) にいざわ内科・漢方クリニック

O-100 広範囲に及ぶ進行性の円形脱毛症に柴胡清肝湯が奏効した一症例

○矢数 芳英^{1,2,3)}、班目 有加^{2,4)}、平澤 一浩^{2,5)}、渡邊 秀裕^{2,6)}、伊藤 正裕^{2,7)}、及川 哲郎²⁾1) 温知堂矢数医院、2) 東京医科大学病院・漢方医学センター、3) 東京医科大学病院・麻酔科、
4) 東京医科大学病院・産科婦人科、5) 東京医科大学茨城医療センター・耳鼻咽喉科、
6) 東京医科大学病院・感染症科、7) 東京医科大学・人体構造学分野

O-101 リンパ浮腫患者の皮膚化膿症に対する排膿散及湯の有効性および安全性の探索的検討

○小林 範子

北海道大学病院婦人科

O-102 慢性湿疹の治療に麻杏甘石湯と白虎加人参湯を投与した1例

○呉 鎮国、安 秀彬、金 弘俊、張 仁寿

又石大学校韓医科大学大学院

泌尿器科疾患

オンデマンド

O-103 Substance P分泌抑制を介したハンナ型間質性膀胱炎モデルラットに対する抑肝散の鎮痛効果の検討

○塚田 愛^{1,2)}、渡辺 大士^{3,4)}、堀部 有三^{3,4)}、石野 博嗣^{2,4)}、齋藤 充生^{2,4)}、岩波 弘明^{2,4)}、奥茂 敬恭^{2,4)}、
石野 尚吾^{2,4)}、久光 正²⁾、砂川 正隆²⁾1) 昭和大学統括研究推進センター創造研究支援部門、2) 昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門、
3) 昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門、4) 昭和大学病院東洋医学科

O-104 尿失禁に対する一般用漢方製剤「八味地黄丸」の有用性に関する調査

○松下 哲也、稲木 萌翔、安川 貴文、赤木 淳二

小林製薬株式会社中央研究所

一般演題 (口演) プログラム

○-105 腹圧性尿失禁モデルラットに対する八味地黄丸の骨盤底筋修復作用

○稲木 萌翔¹⁾、松下 哲也¹⁾、赤木 淳二¹⁾、西島さおり²⁾、菅谷 公男²⁾
1) 小林製薬株式会社 中央研究所、2) 株式会社サザンナイトラボラトリー

○-106 抗生剤無効の前立腺炎を漢方薬と鍼灸で治療した経験

○松本 裕子¹⁾、宇都宮 健²⁾、寺野 友美²⁾、兵頭 沙梨²⁾、山岡傳一郎^{2,3)}
1) グッドライフ病院 泌尿器科、2) 愛媛県立中央病院 漢方内科、3) 松山記念病院

産科・婦人科疾患

オンデマンド

○-107 月経前症候群・月経前不快気分障害の薬物治療の現状

～日本産科婦人科学会女性ヘルスケア専門委員会全国実施のアンケート調査結果から～

○吉見 佳奈^{1,2)}、武田 卓¹⁾
1) 近畿大学東洋医学研究所、2) 杏和会 阪南病院

○-108 外陰部そう痒症に有効と考えた漢方薬3例

○木下 哲郎
共立習志野台病院

○-109 十全大補湯の化学療法による貧血改善効果および抗腫瘍効果

○河合 要介
豊橋市民病院産婦人科

○-110 円形脱毛症に対し、当帰芍薬散と防己黄耆湯が奏功した1例

○浅沼 栄里^{1,2)}、中山 毅¹⁾
1) 静岡厚生病院、2) 聖隷健康診断センター

○-111 更年期の発作性多汗症に女神散が有効であった1症例

○玉野 雅裕^{1,6)}、高橋 元^{2,3)}、大城 信行¹⁾、岡村 麻子⁴⁾、加藤 士郎^{1,5,6)}、中村 優子⁶⁾、小倉 絹子⁷⁾
1) 協和中央病院東洋医学センター、2) 介護老人保健施設春秋園、3) 牛久愛和総合病院、
4) かしわの葉レディースクリニック、5) 野木病院、6) 筑波大学附属病院、7) つくばセントラル病院

○-112 妊娠中の便秘症に対して大建中湯が有効となる関連因子の解析 -後ろ向きコホート研究による検討-

○中山 毅¹⁾、浅沼 栄里¹⁾、小泉 るい²⁾、堀越 義正²⁾、木村 哲朗³⁾
1) JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 漢方内科、2) 浜松医科大学 産婦人科、3) 浜松医科大学 麻酔科蘇生科

○-113 低用量ピルを用いても効果不十分な月経前症候群 (PMS)、月経前不快気分障害 (PMDD) に対し、漢方薬を追加投与した5例

○今井 幸
みたか北口ゆきレディースクリニック

○-114 長期間の無月経と消化器症状に対し漢方薬を投与し、月経周期の回復と骨密度増加を認めた一症例

○鍋倉 浩子、青山 重雄
あおやまクリニック

○-115 妊娠中の恥骨や尾てい骨の痛みに対する円皮鍼治療

○武田 智幸
札幌白石産科婦人科病院

○-116 切迫早産に対する芍薬甘草湯の有効・無効例

○堀越 義正¹⁾、中山 毅²⁾
1) 静岡市立静岡病院、2) JA 厚生連静岡厚生病院

一般演題 (口演) プログラム

○-117 周術期喘息発作に対する半夏厚朴湯の効用 (安全に硬膜外併用脊髄くも膜下麻酔で行った帝王切開の3例)

○福田 功^{1,2,4)}、中田 英之^{3,4)}、草鹿砥宗隆⁴⁾、小菅 孝明⁴⁾、宮原 桂^{4,5)}

1) 独立行政法人国立病院機構東京病院、2) 松田母子クリニック、3) 泉州統合クリニック、
4) KMG・小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、5) 桂元堂薬局

○-118 スタージ・ウェーバー症候群 (12歳女児) の重度PMSに温経湯が奏効した1例

○下村 貴子¹⁾、矢数 芳英^{2,3)}、班目 有加⁴⁾、渡邊 秀裕^{2,5)}、伊藤 正裕^{2,6)}、及川 哲郎^{2,7)}

1) 医療法人社団窪田クリニック、2) 東京医科大学病院漢方医学センター、3) 東京医科大学病院麻酔科、
4) 東京医科大学病院産科婦人科、5) 東京医科大学病院感染症科、6) 東京医科大学人体構造学分野、
7) 東京医科大学病院総合診療科

○-119 漢方薬の経直腸投与の早期開始が症状緩和に有効であった重症妊娠悪阻症例の検討

○岡村 麻子^{1,2)}、松岡 竜也³⁾、長田 佳世¹⁾、小倉 絹子^{1,6)}、中村 優子^{1,6)}、島袋 剛二³⁾、
玉野 雅裕^{4,7)}、加藤 士郎^{4,5,7)}

1) かしわの葉レディースクリニック、2) つくばセントラル病院、3) 土浦協同病院産婦人科、4) 協和中央病院、
5) 野木病院、6) 筑波大学産婦人科、7) 筑波大学附属病院総合診療科

○-120 更年期の多汗症状に漢方治療が有用であった5症例

○根津 優子、徳毛 敬三

岡山市立市民病院

○-121 冷え妊婦の早産予防に漢方治療が有効であった2症例

○山本 伸一^{1,2)}、水原 浩³⁾、稲葉健二郎⁴⁾、草鹿砥宗隆²⁾、熊谷由紀絵²⁾、小菅 孝明²⁾

1) 総合相模更生病院 産婦人科、
2) 小菅医院・横浜朱雀漢方医学センター、3) 星空クリニック、4) 総合相模更生病院 薬剤部

○-122 更年期障害による不定愁訴に半夏白朮天麻湯が奏効した一例

○班目 有加¹⁾、矢数 芳英^{2,7)}、屋良 美紀²⁾、一木 昭人³⁾、渡邊 秀裕^{4,7)}、伊藤 正裕^{5,7)}、
及川 哲郎^{6,7)}

1) 東京医科大学病院 産科婦人科、2) 東京医科大学病院 麻酔科、3) 東京医科大学病院 臨床検査医学科、
4) 東京医科大学病院 感染症科、5) 東京医科大学 人体構造学分野、6) 東京医科大学病院 総合診療科、
7) 東京医科大学病院 漢方医学センター

○-123 プロテインS欠乏症患者の月経困難症に対し桂枝茯苓丸が奏効した1例

○一木 昭人¹⁾、矢数 芳英^{2,7)}、屋良 美紀²⁾、班目 有加³⁾、伊藤 正裕^{4,7)}、渡邊 秀裕^{5,7)}、及川 哲郎^{6,7)}

1) 東京医科大学病院臨床検査医学科、2) 東京医科大学病院麻酔科、3) 東京医科大学病院産科婦人科、
4) 東京医科大学人体構造学分野、5) 東京医科大学病院感染症科、6) 東京医科大学病院総合診療科、
7) 東京医科大学病院漢方医学センター

○-124 長引く悪阻に麦門冬湯を含む漢方治療が有効であった1例

○玉嶋 貞宏、大谷 知穂

玉嶋血液内科・漢方診療所

○-125 慢性婦人科炎症性疾患に清熱剤が有効だった2例

○永田 理恵^{1,2)}、城田 京子²⁾、津曲 淳一³⁾

1) あいらの森ホスピタル、2) 相良病院、3) 津曲胃腸科整形外科

○-126 多嚢胞性卵巣症候群に桂枝茯苓丸が有効であった1例

○近藤 晴彦^{1,2)}、久保田正樹^{2,3)}、迎 はる²⁾、鍋島 篤子²⁾、田原 英一^{2,4)}

1) 駅みなみウイメンズクリニック、2) 六本松漢方内科、3) 社会福祉法人清風会 診療所さわさき、
4) 飯塚病院東洋医学センター漢方診療科

○-127 LH上昇を伴う月経不順に対する加味逍遥散の効果

○野口 光代¹⁾、村川 徹²⁾、友成 央²⁾、尾崎 岩太³⁾、佐藤 英俊⁴⁾、栗山 一道⁵⁾

1) JCHO佐賀中部病院、2) 佐賀大学医学部精神科、3) 佐賀大学医学部保健管理センター、4) 上村病院、
5) 素心庵栗山医院

一般演題 (口演) プログラム

外科疾患

オンデマンド

○-128 柴苓湯が有効と考えられた肉芽腫性乳腺炎の1例

○上村 志臣
北見赤十字病院外科

整形外科疾患

オンデマンド

○-129 腰部脊柱管狭窄症の術後に再燃した腰下肢痛が烏頭湯で軽減した一例

○宮西 圭太¹⁾、平田 道彦²⁾、織部 和宏³⁾
1) みやにし整形外科リウマチ科、2) 平田ペインクリニック、3) 織部内科クリニック

○-130 肩こりに半夏白朮天麻湯が有効であった3例

○岡林 麻子^{1,2)}、木村 容子¹⁾
1) 東京女子医科大学附属東洋医学研究所、2) ますなが医院

○-131 環軸椎回旋位固定に対して葛根湯が有用であった症例の検討

○藤原 弘之¹⁾、西本 隆²⁾
1) 神戸市立医療センター西市民病院、2) 医療法人社団岐黄会 西本クリニック

○-132 漢方治療が有効であった寒痺による膝関節痛の3症例

○福嶋 裕造¹⁾、武生英一郎²⁾
1) 福嶋整形外科医院、2) 広島環境保健協会

耳鼻咽喉科疾患

オンデマンド

○-133 小建中湯で制御しえた小児反復性鼻出血の2例

○平澤 一浩^{1,2)}、及川 哲郎^{2,3)}、矢数 芳英^{2,4)}、渡邊 秀裕^{2,5)}、伊藤 正裕^{2,6)}、塚原 清彰⁷⁾
1) 東京医科大学茨城医療センター 耳鼻咽喉科、2) 東京医科大学病院 漢方医学センター、
3) 東京医科大学病院 総合診療科、4) 東京医科大学病院 麻酔科、5) 東京医科大学病院 感染症科、
6) 東京医科大学 人体構造学分野、7) 東京医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野

○-134 鼻茸と嗅覚障害を伴う難治性の慢性副鼻腔炎患者に対する越婢加朮湯の効果

○植草 康浩^{1,2)}、喜多 敏明²⁾
1) 双葉耳鼻咽喉科・アレルギー科、2) 辻仲病院柏の葉 漢方未病治療センター

○-135 漢方薬が奏功した頭痛を伴う耳痛の2症例

○呉 明美
福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科

○-136 CPAP療法中の鼻閉に対する漢方治療

○有馬菜千枝^{1,2)}、勝見さち代²⁾、加藤 利奈³⁾、杉浦 健之^{1,3)}、野尻 俊輔¹⁾
1) 名古屋市立大学病院 漢方医学センター、2) 名古屋市立大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科、
3) 名古屋市立大学医学部 麻酔科学・集中医療学

一般演題 (口演) プログラム

疼痛疾患

オンデマンド

- 137 熱傷後癍痕の痛みに対し漢方併用が奏効した1症例
○杉本真理子、關山 裕詩
帝京大学医学部附属病院麻酔科・ペインクリニック科
- 138 小児の持続性特発性顔面痛に対して漢方治療が奏功した1例
○木村 哲朗¹⁾、山口 智子¹⁾、中山 毅²⁾
1) 浜松医科大学医学部 麻酔・蘇生学、2) 静岡厚生病院 産婦人科
- 139 原因不明の心窩部痛に対し四逆散が奏功した一例
○佐藤 泰昌
岐阜県総合医療センター 産婦人科・東洋医学科
- 140 20年前の自転車乗車後に発症した両足底の不快な痺れと痛みにも牛車腎気丸が著効した1症例
○高橋 元^{1,2)}、大城 信行³⁾、岡村 麻子⁴⁾、玉野 雅裕^{3,6)}、加藤 士郎^{3,5,6)}
1) 介護老人保健施設春秋園、2) 牛久愛和総合病院、3) 協和中央病院東洋医学センター、
4) かしわの葉レディースクリニック、5) 野木病院、6) 筑波大学附属病院
- 141 頸椎固定手術後の後頸部痛に対して漢方薬が有効だった一例
○山口 智子、木村 哲朗
浜松医科大学医学部附属病院
- 142 非歯源性歯痛に対し桂枝茯苓丸が有効であった1症例
○飯田 史絵¹⁾、栗原由美子²⁾、原田 佳尚²⁾、小林 弘幸²⁾
1) 順天堂大学付属順天堂東京江東高齢者医療センター、2) 順天堂大学 漢方先端臨床医学
- 143 原因不明の全身の痛みと痺れに漢方薬が奏功した1例
○佐野 博昭、間嶋 望
大阪医科大学
- 144 難治性の持続性特発性顔面痛 Persistent idiopathic facial pain: PIFP (非定型顔面痛) に対して四逆散にて疼痛軽減した症例の検討
○松本 園子¹⁾、光畑 裕正²⁾
1) 園ペインクリニック、2) みつはたペインクリニック
- 145 利尿剤が奏功した線維筋痛症の2例
○藤永 洋
富山県立中央病院 リウマチ科・和漢診療科
- 146 腹部手術後の前皮神経絞扼症候群に対して漢方治療が有効であった1症例
○加藤 利奈^{1,2)}、有馬菜千枝^{3,4)}、杉浦 健之^{1,2)}
1) 名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野、2) 名古屋市立大学病院 いたみセンター、
3) 名古屋市立大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科、4) 名古屋市立大学病院 漢方医学センター

歯科・口腔外科疾患

オンデマンド

- 147 「渴して水漿を引く者」を想起させた再発性アフタの症例
○小澤 夏生^{1,2)}、加藤 彩花²⁾、池浦 一裕²⁾、藤田 康平²⁾、中川 種昭²⁾
1) 小澤歯科醫院、2) 慶応義塾大学 医学部 歯科・口腔外科学教室
- 148 舌痛症に対する半夏厚朴湯の効果 一後ろ向き症例集積研究による検討一
○古谷 陽一¹⁾、深谷 良²⁾
1) 市立砺波総合病院東洋医学科、2) 市立砺波総合病院地域総合診療科

一般演題 (口演) プログラム

O-149 口唇の痛み・違和感に対して抑肝散が奏効した1例

○安田 卓史^{1,2)}、矢数 芳英^{3,4)}、福井 秀公⁴⁾、千喜良 仁¹⁾、及川 哲郎^{3,5)}、近津 大地¹⁾

1) 東京医科大学口腔外科学分野、2) 日本歯科大学生命歯学部口腔外科学講座、3) 東京医科大学病院漢方医学センター、
4) 東京医科大学麻酔科学分野、5) 東京医科大学総合診療医学分野

教育

オンデマンド

O-150 『傷寒・金匱』における方剤と症候のデータ化の試み

○石川 利博

いしかわハーブクリニック

O-151 看護基礎教育に取り入れる漢方教育－気血水アセスメント・カードを用いて－

○塩田 敦子¹⁾、山本 健太²⁾、中條 浩介³⁾、水田 志⁴⁾、溝渕 朝子⁵⁾、金西 賢治²⁾

1) 香川大学医学部医学科健康科学、2) 香川大学医学部母子科学、3) 香川大学医学部麻酔学、
4) 香川大学医学部精神神経医学、5) 溝渕クリニック

O-152 コロナ禍における漢方教育と腹診シミュレータを用いた漢方教育の効果

○佐藤 泉¹⁾、長谷部拓夢²⁾、上田ゆき子³⁾、竹内 肇⁴⁾、井尻えり子⁵⁾、及川 欧⁶⁾、加藤 育民⁴⁾

1) 旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座、2) 旭川医科大学 消化器内科、3) 悠翔会くらしヶアクリニック練馬、
4) 旭川医科大学 産婦人科学講座、5) 旭川医科大学 集中治療部、6) 旭川医科大学病院 リハビリテーション科

O-153 昭和大学医学部・歯学部における漢方医学卒前教育

○砂川 正隆¹⁾、平井 康昭²⁾、塚田 愛^{1,3)}、堀部 有三⁴⁾、久光 正¹⁾

1) 昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門、2) 昭和大学富士山麓自然・生物研究所、
3) 昭和大学統括研究推進センター創造研究支援部門、4) 昭和大学医学部内科学講座脳神経内科学部門

O-154 経脈の流注を多角的な視点で学習する流注人形の試作と疑問

○谷田 保啓^{1,2)}、赤尾 清剛³⁾

1) 名古屋医専非常勤講師、2) たにだ鍼灸院、3) 名古屋東洋クリニック

基礎研究

オンデマンド

O-155 蟾酥成分 Cinobufagin による急性骨髄性白血病に対する抗腫瘍効果およびエピゲノム変化の検討

○平崎 能郎^{1,2,3)}、並木 隆雄^{1,3)}

1) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、2) 千葉大学医学部附属病院プレストセンター、
3) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科

疫学、臨床統計

オンデマンド

O-156 女性患者の体質の比較

－実証・虚証・虚実中間証の視点から－

○後藤 由佳^{1,2)}、奥田 博之¹⁾、中村 祐子¹⁾、住谷 順子¹⁾、勅使川原早苗³⁾、関 典子⁴⁾、北村 亜以⁵⁾

1) 一般社団法人 予防医療・漢方医療会 女性と家族のクリニック、2) 岡山大学大学院 保健学研究科、
3) 岡山済生会総合病院、4) 日本赤十字社 姫路赤十字病院、5) 三宅会 グッドライフ病院

O-157 勤労世代に対する漢方治療がQOLに及ぼす影響

○小野 理恵^{1,2)}、菊地 章子^{1,3)}、有田龍太郎^{1,3)}、高山 真^{1,3)}、大澤 稔¹⁾、齊藤奈津美¹⁾、金子聡一郎¹⁾、
鈴木 聡子¹⁾、清水 雅行¹⁾、永田 真一¹⁾、神谷 哲治¹⁾、石井 正³⁾

1) 東北大学病院漢方内科、2) 東北大学病院麻酔科、3) 東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学共同研究講座

一般演題 (口演) プログラム

O-158 健診受診者における漢方治療の適応についての検討

○太田 陽子、地野 充時、寺澤 捷年
千葉中央メディカルセンター 和漢診療科

副作用・医療安全

オンデマンド

O-159 当帰芍薬散内服中に妊娠に至るも肝機能異常を認めた一例

○半下石美佐子^{1,2)}、伊藤 明子¹⁾
1) 赤坂ファミリークリニック、2) 日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニック

O-160 シスプラチン併用放射線療法による味覚障害に対して大学病院と地域病院鍼灸外来との連携により症状改善に貢献できた症例

○金子聡一郎¹⁾、鈴木 聡子^{3,4)}、有田龍太郎^{2,3,4)}、小野 理恵^{3,4)}、小泉 直照^{3,4)}、村上 慶泰^{3,4)}、菊地 章子^{3,4)}、高山 真^{3,4)}、石井 正^{3,4)}
1) 東北大学大学院医学系研究科 地域総合診療医育成寄附講座、2) 登米市立登米市民病院 鍼灸外来、3) 東北大学大学院医学系研究科 漢方・統合医療学共同研究講座、4) 東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科

O-161 芍薬甘草湯と抑肝散の副作用情報の比較

○嶋田 沙織¹⁾、本間 真人^{1,2)}
1) 筑波大学附属病院薬剤部、2) 筑波大学医学医療系臨床薬理学

O-162 大規模レセプトデータベースを用いた、妊婦への桃仁含有漢方薬と出生児の先天性奇形との関連についての研究

○鈴木 聡子¹⁾、高山 真¹⁾、菊地 章子¹⁾、有田龍太郎¹⁾、大澤 稔¹⁾、石井 正¹⁾、小原 拓^{1,2)}
1) 東北大学病院、2) 東北大学東北メディカル・メガバンク機構

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)

オンデマンド

O-163 新型コロナウイルスワクチン接種による接種部位局所反応への治打撲一方の有効性の検討

○竹中 裕昭
竹中医院

O-164 2022年度のコロナワクチン接種後に不調になった症例

○渡邊善一郎
福笑会 富士ニコニコクリニック

O-165 新型コロナワクチン接種後の悪寒、倦怠感に対し、柴胡桂枝乾姜湯が著効した1例

○田中 秀則¹⁾、伊藤 亜樹²⁾、島 仁³⁾、中永士師明⁴⁾
1) 御野場たなかレディースクリニック、2) 秋田赤十字病院、3) 小川内科医院、4) 秋田大学

O-166 新型コロナ感染予防に対する漢方薬の効果—病院内クラスターにおける Retrospective Cohort Study—

○九里 武晃、小嶋 晃義
京都田辺記念病院

O-167 柴葛解肌湯エキス錠の安定性に関する基礎的検討

○中曾根美咲¹⁾、赤木 淳二¹⁾、永井 隆之^{2,3)}、星野 卓之²⁾、小田口 浩^{2,4)}
1) 小林製薬株式会社 中央研究所、2) 北里大学 東洋医学総合研究所、3) 北里大学 大村智記念研究所、4) 北里大学大学院 医療系研究科

O-168 新型コロナウイルス感染症の咽頭痛に対する桔梗湯と桔梗石膏の効果の比較

○菊地 章子、小野 理恵、有田龍太郎、齊藤奈津美、大澤 稔、高山 真、石井 正
東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科

一般演題 (口演) プログラム

O-169 当院における新型コロナウイルス感染症の罹患後症状およびそれに対する伝統医学的病態把握に基づく漢方薬の処方傾向について

○長瀬 眞彦^{1,2)}、上田 研^{1,3)}、松本 祐磨^{1,4)}、澤田 紫乃^{1,5)}、高岡 正和^{1,6)}

1) 吉祥寺中医クリニック、2) 順天堂大学医学部医学教育研究室、3) 武蔵野赤十字病院 総合診療科、

4) 小野耳鼻咽喉科、5) 聖マリアンナ医科大学 産婦人科、6) 長谷川病院 精神科

O-170 COVID-19 感染症による発熱に対しアセトアミノフェンが無効のため入院治療になり麻黄湯が奏功した3症例の検討

○阿南栄一朗

酒井病院

O-171 当院に入院した新型コロナウイルス感染症31例の検討

○皆川 智子^{1,2)}、新谷 哲一³⁾

1) 弘前大学医学部皮膚科学講座、2) 弘前大学医学部附属病院検査部、3) アラヤ医院

O-172 十味敗毒湯による新型コロナウイルスワクチン副反応軽減の試み

○南澤 潔、堀江 延和

鉄蕉会 亀田メディカルセンター

O-173 COVID-19 重症後遺症に対する漢方治療を行った33例

○大瀬 綾子

中東遠総合医療センター

O-174 精神科を受診した新型コロナウイルス感染症後遺症患者に対して腹証から柴胡桂枝湯と桂枝茯苓丸併用で治療した1例

○楠木 将人¹⁾、千福 貞博²⁾

1) 医療法人回精会 仁愛診療所、2) センプククリニック

O-175 COVID-19 感染症罹患後の著明な倦怠感、brain fog、めまい感などの諸症状に対し漢方随証治療が奏効した1例

○新沢 敦¹⁾、山本 篤志²⁾

1) にいざわ内科・漢方クリニック、2) やまもと皮膚科・漢方クリニック

O-176 新型コロナワクチン接種後の体調不良で当院を受診した30例の検討

○三橋 成輝、川鍋 伊晃、森 裕紀子、伊東 秀憲、星野 卓之、鈴木 邦彦、小田口 浩、花輪 壽彦

北里大学東洋医学総合研究所

O-177 COVID-19 罹患後に遷延する微熱と倦怠感に対して柴胡清肝湯が効果を示した2症例

○齊藤奈津美、有田龍太郎、小野 理恵、菊地 章子、高山 真、石井 正

東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科

その他

オンデマンド

O-178 漢方調剤業務の効率化とヒヤリハット防止を目的とした調剤監査システムの導入

○伊藤真理子、水崎 晴奈、小泉 洋太、星野 卓之、小田口 浩、花輪 壽彦、小林 義典

北里大学東洋医学総合研究所

O-179 人間ドックの問診票から見てきた漢方診療の必要性

○眞木賀奈子¹⁾、今井 純生²⁾、村井 政史³⁾、竹田 眞⁴⁾

1) 社会医療法人北海道恵愛会 札幌南一条病院、2) 医療法人社団憲仁会 牧田病院、

3) 社会医療法人貞仁会 新札幌ひばりが丘病院、4) 医療法人社団 竹田眼科

学生発表(口演)プログラム

医学史

オンデマンド

ST-1 吉益南涯『気血水薬徴』の形成過程における「気血水理論」の展開

○菊地 理恵¹⁾、鈴木 達彦^{1,2,4)}、根津 雅彦³⁾、平崎 能郎^{3,4)}、並木 隆雄^{3,4)}

1) 帝京平成大学薬学部、2) 北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部、3) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科、4) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学

ST-2 江戸時代と昭和期以降の文献における腹診所見についての比較検討—柴胡剤の動悸と圧痛の所見を中心として—

○楊 潔如¹⁾、梶 由佳¹⁾、渡邊 悠紀^{1,2)}、龍 興一^{1,2)}、八木 明男²⁾、大橋 範之^{1,2)}、森田 智²⁾、根津 雅彦²⁾、島田 博文²⁾、平崎 能郎^{1,2)}、橋場 則昭^{1,2)}、鈴木 達彦³⁾、並木 隆雄^{1,2)}

1) 千葉大学大学院医学研究院和漢診療学、2) 千葉大学医学部附属病院和漢診療科、3) 帝京平成大学薬学部

ST-3 日中韓で現在使用されている伝統医学処方成立時期の比較

○李 鵬遠、新井 一郎

日本薬科大学

漢方処方・湯液・服薬指導

オンデマンド

ST-4 ベクトル空間モデルを用いた方剤の類似度についての検討

○戸田壮太郎^{1,2)}、島田 琉海^{1,2)}、三浦 育子^{1,3)}、岸浪 建^{1,2)}、五味川 龍⁴⁾、藤井 知昭⁵⁾

1) 北海道大学東洋医学研究会、2) 北海道大学医学部医学科、3) 北海道鍼灸専門学校、4) 東京都立駒込病院、5) 北海道大学病院麻酔科

産科・婦人科疾患

オンデマンド

ST-5 成熟期の女性における月経前症候群の東洋医学的病態の分布

○津村 佳生¹⁾、友岡 清秀²⁾、謝敷 裕美³⁾、吉田 大悟¹⁾、西村 陽¹⁾

1) 順天堂大学医学部、2) 順天堂大学医学部衛生学・公衆衛生学講座、3) 順天堂大学大学院医学研究科公衆衛生学講座

疫学、臨床統計

オンデマンド

ST-6 香港vs日本 長寿の2強対決 —長寿要因の比較研究／政策への示唆—

○仁位 清丸、宇高 彩、吉田 貴彦、神田 浩路

旭川医科大学

一般演題 (口演・現地発表) プログラム

一般演題 (口演) 現地発表 1

6月16日 (金) 12:50 ~ 13:40

第3会場

神経等

座長：貝沼茂三郎 (富山大学附属病院和漢診療科)

元雄 良治 (医療法人社団愛康会 小松ソフィア病院 腫瘍内科・漢方内科／
金沢医科大学名誉教授)

- 080 副腎皮質ホルモン剤を使用せず、薏苡仁湯加附子が奏功したサルコイドニューロパチーの一例
○村上 永尚¹⁾、高橋 正年¹⁾、日笠 久美²⁾
1) 神鋼記念病院 脳神経内科、2) 河崎医院附属淡路東洋医学研究所
- 077 口部ジスキネジアに対して人参養栄湯が有効であった一例
○渡辺 大士、砂川 正隆、塚田 愛、石野 尚吾、久光 正
昭和大学病院
- 058 腹痛を目標とした大建中湯の使用について ～当院救急外来での使用状況調査から～
○坂田 雅浩
国立病院機構福山医療センター
- 079 30年間続いていた頭痛を伴うむずむず脚症候群に対して漢方治療が著効した1例
○Kwon Seungwon¹⁾、Cho Ki-Ho¹⁾、後藤 博三²⁾、藤本 誠³⁾
1) 慶熙大学韓医学部第二内科教室、2) 医療法人財団北聖会北聖病院漢方内科、3) 富山大学附属病院和漢診療科

一般演題 (口演) 現地発表 2

6月16日 (金) 13:50 ~ 14:40

第3会場

泌尿器等

座長：砂川 正隆 (昭和大学医学部生理学講座生体制御学部門)

関口 由紀 (女性医療クリニック LUNA ネクストステージ)

- 105 腹圧性尿失禁モデルラットに対する八味地黄丸の骨盤底筋修復作用
○稲木 萌翔¹⁾、松下 哲也¹⁾、赤木 淳二¹⁾、西島さおり²⁾、菅谷 公男²⁾
1) 小林製薬株式会社 中央研究所、2) 株式会社サザンナイトラボラトリー
- 104 尿失禁に対する一般用漢方製剤「八味地黄丸」の有用性に関する調査
○松下 哲也、稲木 萌翔、安川 貴文、赤木 淳二
小林製薬株式会社中央研究所
- 049 多剤耐性大腸菌による反復性の膀胱炎に清心蓮子飲が著効した一例
○吉田 也恵^{1,2)}、中本佳代子²⁾
1) 淀川キリスト教病院、2) 大阪漢方医学振興財団附属診療所
- 048 去勢域前立腺癌症例に対する補中益気湯の Aging males' symptom スコアへの影響について
○大岡 均至¹⁾、千福 貞博²⁾、三谷 和男³⁾、秋葉 哲生⁴⁾
1) 独立行政法人 国立病院機構 神戸医療センター 泌尿器科、2) センプククリニック、
3) 三谷ファミリークリニック、4) あきば伝統医学クリニック

一般演題（口演・現地発表）プログラム

一般演題（口演）現地発表3

6月16日（金） 14:50～15:50

第3会場

精神等

座長：久永 明人（医療法人清風会ホスピタル坂東）

山田 和男（東北医科薬科大学）

O-084 知的発達症、巨大結腸症を有する閉経女性の不穏、腹痛、便秘、浮腫、冷えなど10年来の諸症状が温経湯で短期間に消失した1例

○松岡 竜也¹⁾、岡村 麻子^{2,3,4)}、玉野 雅裕⁵⁾、加藤 士郎⁵⁾、島袋 剛二¹⁾

1) 土浦協同病院 産婦人科、2) かしわの葉レディースクリニック、3) つくばセントラル病院 産婦人科、4) 東邦大学 薬学部、5) 筑波大学附属病院 総合診療科

O-107 月経前症候群・月経前不快気分障害の薬物治療の現状

～日本産科婦人科学会女性ヘルスケア専門委員会全国実施のアンケート調査結果から～

○吉見 佳奈^{1,2)}、武田 卓¹⁾

1) 近畿大学東洋医学研究所、2) 杏和会 阪南病院

O-092 不安を契機に増悪した睡眠時遊行症に半夏瀉心湯と甘麦大棗湯の併用が奏効した一男児例

○上田 晃三¹⁾、伊東 真理²⁾

1) 松山赤十字病院・小児科、2) 松山赤十字病院・麻酔科

O-070 橋本病を合併した抗核抗体強陽性の掌蹠膿疱症に黄連解毒湯合白虎加人参湯が奏功した1例

○渡部 志保

若宮渡部医院

O-136 CPAP療法中の鼻閉に対する漢方治療

○有馬菜千枝^{1,2)}、勝見さち代²⁾、加藤 利奈³⁾、杉浦 健之^{1,3)}、野尻 俊輔¹⁾

1) 名古屋市立大学病院 漢方医学センター、2) 名古屋市立大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科、3) 名古屋市立大学医学部 麻酔科学・集中医療学

一般演題（口演）現地発表4

6月16日（金） 13:50～14:40

第4会場

調査・研究等

座長：山崎 武俊（洛和会音羽リハビリテーション病院 内科）

八重樫 稔（医療法人明日葉会 札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル）

O-179 人間ドックの間診票から見てきた漢方診療の必要性

○眞木賀奈子¹⁾、今井 純生²⁾、村井 政史³⁾、竹田 眞⁴⁾

1) 社会医療法人北海道恵愛会 札幌南一条病院、2) 医療法人社団憲仁会 牧田病院、3) 社会医療法人眞仁会 新札幌ひばりが丘病院、4) 医療法人社団 竹田眼科

O-161 芍薬甘草湯と抑肝散の副作用情報の比較

○嶋田 沙織¹⁾、本間 真人^{1,2)}

1) 筑波大学附属病院薬剤部、2) 筑波大学医学医療系臨床薬理学

O-156 女性患者の体質の比較

－実証・虚証・虚実中間証の視点から－

○後藤 由佳^{1,2)}、奥田 博之¹⁾、中村 祐子¹⁾、住谷 順子¹⁾、勅使川原早苗³⁾、関 典子⁴⁾、北村 亜以⁵⁾

1) 一般社団法人 予防医療・漢方医療会 女性と家族のクリニック、2) 岡山大学大学院 保健学研究科、3) 岡山済生会総合病院、4) 日本赤十字社 姫路赤十字病院、5) 三宅会 グッドライフ病院

O-154 経脈の流注を多角的な視点で学習する流注人形の試作と疑問

○谷田 保啓^{1,2)}、赤尾 清剛³⁾

1) 名古屋医専非常勤講師、2) たにだ鍼灸院、3) 名古屋東洋クリニック

一般演題 (口演・現地発表) プログラム

一般演題 (口演) 現地発表 5

6月16日 (金) 14:50 ~ 15:50

第4会場

COVID-19等

座長：及川 哲郎 (東京医科大学病院漢方医学センター)

山岡傳一郎 (松山記念病院)

O-173 COVID-19重症後遺症に対する漢方治療を行った33例

○大瀬 綾子

中東遠総合医療センター

O-170 COVID-19感染症による発熱に対しアセトアミノフェンが無効のため入院治療になり麻黄湯が奏功した3症例の検討

○阿南栄一郎

酒井病院

O-167 柴葛解肌湯エキス錠の安定性に関する基礎的検討

○中曾根美咲¹⁾、赤木 淳二¹⁾、永井 隆之^{2,3)}、星野 卓之²⁾、小田口 浩^{2,4)}

1) 小林製薬株式会社 中央研究所、2) 北里大学 東洋医学総合研究所、3) 北里大学 大村智記念研究所、

4) 北里大学大学院 医療系研究科

O-146 腹部手術後の前皮神経絞扼症候群に対して漢方治療が有効であった1症例

○加藤 利奈^{1,2)}、有馬菜千枝^{3,4)}、杉浦 健之^{1,2)}

1) 名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野、2) 名古屋市立大学病院 いたみセンター、

3) 名古屋市立大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉・頭頸部外科、4) 名古屋市立大学病院 漢方医学センター

O-012 大動脈解離による緊急手術後残存する胸痛に対して括蕪薤白酒湯の治験1例

○安 秀彬、張 仁寿、許 娜娟

全州又石大學校付屬韓方病院